

Návod na použitie

erava

DC-102

Digitálna 12-ciferná kalkulačka

SK



model: DC-102 model: DC-102 model: DC-102 model: DC-102 model: DC-102 model: DC-102
model: DC-102 model: DC-102 model: DC-102 model: DC-102 model: DC-102 model: DC-102

Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než začnete so zariadením pracovať, starostlivo si prečítajte tento návod, aby ste sa zoznámili so všetkými jeho funkciami a vlastnosťami a mohlo vám dlhé roky poskytovať verné a bezproblémové služby.

Vlastnosti:

- 12-ciferný displej
- Pamäť
- Zaokrúhľovanie
- Výber počtu desatinných miest
- Solárne napájanie
- Automatické vypnutie - Ak kalkulačku nepoužijete cca 8 minút, automaticky sa vypne.

Aby ste predišli riziku poškodenia, nevystavujte zariadenie dažďu ani vlhkosti.

Prípadné opravy prenechajte na autorizovaný servis.

Bezpečnostné upozornenia

Bezpečnosť

- V prípade vniknutia akéhokoľvek predmetu do zariadenia nechajte zariadenie prekontrolovať v autorizovanom servise.
- Ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vyberte z neho batériu, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia ich vytečením.
- Aby ste predišli poškodeniu, na zariadenie nevylejte žiadne tekutiny, ani ho nevystavujte do blízkosti otvoreného ohňa alebo zdrojom tepla.

Umiestnenie

- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti tepelných zdrojov ako sú radiátory ani na miesta s priamym slnečným svetlom, nadmerne prašné miesta, miesta podliehajúce mechanickým vibráciám alebo otrasom.
- Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zariadení so silnými magnetmi, ako sú mikrovlné rúry alebo veľké reproduktory.
- Na zariadenie nekladte ťažké predmety.
- Ak prenesiete zariadenie priamo z chladného prostredia do teplého, vo vnútri zariadenia môže skondenzovať vlhkosť. Pri prvom zapnutí zariadenia alebo po prenesení zariadenia z chladného prostredia do teplého počkajte cca 30 minút pred ďalšou obsluhou zariadenia, pokiaľ sa vytvorená vlhkosť v zariadení neodparí.

Producent

ORAVA retail s.r.o.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

Distribútori

ORAVA retail s.r.o.
Seberínho 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika

ORAVA retail sales s.r.o.
Ostrovská 494
739 25 Sviadnov
Česká republika

ORAVA retail Sp. z o.o.
ul. Kaczmyniec 12
42-600
Polska

Odpad z elektrických a elektronických zariadení - Nariadenie Európskej Únie 2002/96/EC a upravujúce problematiku separovaného zberu odpadu



Toto označenie na zariadení alebo jeho obale znamená, že sa nesmie likvidovať v netriedenom komunálnom odpade. Odovzdajte ho do zberného strediska na recykláciu a likvidáciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení. Správna likvidácia nespôsobí negatívne vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľstva. Prispievajte tak k ochrane a k zlepšeniu životného prostredia. Toto zariadenie je označené podľa Európskeho nariadenia 2002/96/EC o Elektrickom odpade a Elektronickom vybavení (WEEE). Táto smernica tvorí rámec celoeurópskej zodpovednosti o zbere a recyklácii Elektrického odpadu a Elektronického vybavenia.

Zdroje napájania

A.) Napájanie z batérií

Zariadenie je potrebné napájať z jednej 1,5 V batérie typ 357A, alebo ekvivalent. Pre vloženie batérie vykonajte nasledovný postup:

- 1 Odstráňte zadný kryt po vyskrutkovaní štyroch skrutiek
- 2 Do zariadenia vložte jednu 1,5 V batériu podľa správnej polarít + a -.
- 3 Nasadte zadný kryt a priskrutkujte skrutky.

Poznámky

- Do priestoru pre batériu nevkladajte žiadne iné predmety.
- Ak nebudete zariadenie používať počas dlhšej doby, vyberte batériu, aby ste predišli možnému vytečeniu obsahu batérie a následnej korózii.
- Dodržujte správnu polaritu + a -. V prípade uloženia batérie podľa nesprávnej polarít hrozí poškodenie batérie aj samotného zariadenia.
- Batériu vymeňte vždy, ak displej slabo svieti bez podpory solárneho napájania.

B.) Napájanie zo solárnych článkov

Zariadenie je napájané aj zo zostavených solárnych článkov. Takéto napájanie funguje pri používaní zariadenia na zdroji svetla.

Technické údaje

Displej:	Zobrazenie 12-ciferných čísl
Napájanie:	Jednosmerné: 1 x 1,5 V batéria disková typ 357A alebo ekvivalent Solárne články

Právo na zmeny vyhradené!

Ovládacie prvky

LCD displej

' (apostrof): Oddelovač tisícok

, (desatinná čiarka): Oddelovač desatinných miest

E: Indikátor chyby (Error). Na displeji sa zobrazí ERROR, ak výsledok presiahne celkový dostupný počet miest (cifier).

GT: Indikátor pamäte celkovej sumy (Grand Total)

-: Indikátor zápornej hodnoty

M: Indikátor pamäte (Memory)

Tlačidlá

ON: Tlačidlo zapnutia

Vypnutie: automaticky

AC: Tlačidlo zrušenia/vymazania všetkých položiek (All Clear)

►: Tlačidlo posunu doprava (posun zobrazenej hodnoty doprava, odstránenie čísla úplne vpravo)

M+: Tlačidlo pridania do pamäte (Pridanie zobrazenej hodnoty do pamäte)

M-: Tlačidlo zrušenia/vymazania z pamäte (Odstránenie vloženej hodnoty z pamäte)

MR: Tlačidlo vyvolania hodnoty z pamäte (Memory Recall)

MC: Tlačidlo vymazania pamäte (Memory Clear)

GT: Tlačidlo celkovej sumy (Grand Total)

00: Tlačidlo pridania núl

0 - 9: Čísené tlačidlá

+/-: Tlačidlo plus/mínus (znak + sa nezobrazuje)

%: Percentá

x: Násobenie

÷: Delenie

+: Sčítanie

-: Odčítanie

=: Výsledok

√: Odmocnina

Prepínače

TAB A



Poloha 5/4: zaokrúľovanie vypnuté

Poloha F: plávajúca (pohyblivá) desatinná čiarka

Príklady výpočtov

Príklad	TAB		Postup	Displej
	A	B		
			ON/C	0.
$100+50-30 =$ $(-10) \times 20 \div 0.5 =$		F	$100 \boxed{+} 50 \boxed{-} 30 \boxed{=}$ $10 \boxed{+/-} \boxed{\times} 20 \boxed{\div} 0.5 \boxed{=}$	120. -400.
$\sqrt{9} \times 5$		F	$9 \boxed{\sqrt{}} \boxed{\times} 5 \boxed{=}$	15.
10% z 1500 Zvýšenie/zníženie 1500 o 5% 1500 + 5% 1500 - 5% 20/500 v percentách		F	$15 \boxed{00} \boxed{\times} 10 \boxed{\%}$ $15 \boxed{00} \boxed{+} 5 \boxed{\%}$ $15 \boxed{00} \boxed{-} 5 \boxed{\%}$ $20 \boxed{\div} 5 \boxed{00} \boxed{\%}$	150. 1575. 1425. 4.
$368+97+97=$ $839-47-47-47=$ $5^{-4}=$ $22 \cdot 5^3=$		F	$368 \boxed{+} 97 \boxed{=}$ $839 \boxed{-} 47 \boxed{=}$ $5 \boxed{\div} \boxed{=}$ $22.5 \boxed{\times} \boxed{=}$	GRAND TOTAL 562. 698. 0.0016 11'390.625
25×5 $-) 84 \div 3$ $+) 68 + 17$ <u>182</u>		F	ON/C $25 \boxed{\times} 5 \boxed{M+}$ $84 \boxed{\div} 3 \boxed{M-}$ $68 \boxed{+} 17 \boxed{M+}$ MR MC	MEMORY 125. MEMORY 28. MEMORY 85. MEMORY 182. 182.
$456 + 378 =$			$456 \boxed{+} 345 \boxed{CE}$ $378 \boxed{=}$	0. 834.
$32 \times 5 + 4 - 6 =$ $79 \div 2 - 30 + 88 =$ $175 + 3 =$		F	ON/C $32 \boxed{\times} 5 \boxed{+} 4 \boxed{-} 6 \boxed{=}$ $79 \boxed{\div} 2 \boxed{-} 30 \boxed{+} 88 \boxed{=}$ $175 \boxed{+} 3 \boxed{=}$ GT	0. 158. 97.5 178. 433.5